

Thunderbird IPv6無効設定方法


2023/1

情報戦略機構

Thunderbirdの「設定」を選択



「一般」 → 「設定エディター」 を選択



検索窓で IPv6 を入力、
「network.dns.disableIPv6」 を選択し
「false」 から 「true」 に変更する

The screenshot shows the Windows Settings application with the search bar containing 'IPv6'. A list of settings is displayed, with 'network.dns.disableIPv6' highlighted. A red circle highlights the edit icon (a double-headed arrow) next to this setting. A yellow callout box points to the search bar with the text '← IPv6 と入力'. Another yellow callout box points to the edit icon with the text 'network.dns.disableIPv6 の項目を選択し false から true に変更する'. The current value of the setting is 'false'.

設定項目	現在の値
network.connectivity-service.IPv6.url	http://detectportal.firefox.com/success.txt?ipv6
<u>network.dns.disableIPv6</u>	<u>false</u>
network.notify.IPv6	false


検索窓: IPv6 と入力

設定項目: network.dns.disableIPv6

現在の値: false

変更方法: network.dns.disableIPv6 の項目を選択し false から true に変更する

「true」 になっていることを確認し、
Thunderbirdの再起動を行う



※注意

IPv6無効の設定後、自宅等、他のネットワーク環境でThunderbirdを利用できなくなる可能性があります。

その際は、WEB版のOutlookメール

(情報戦略機構HP「Microsoft365茨城大学専用入口」よりアクセス可) をご利用ください。

情報戦略機構HP:

<https://www.ipc.ibaraki.ac.jp>